

INAX

衛浴型錄
微電腦洗淨便座



LIXIL

唯一堅持的就是「輕鬆保持潔淨」！

關於馬桶的整潔，
大家總是希望可以「常保乾淨」、「輕鬆打掃」等等。

因此 INAX 在設計商品時，
對於「輕鬆保持潔淨」這件事相當堅持。

搭載了各種讓髒汙不易附著，
而且可以輕鬆打掃乾淨的機能，
再加上其他附加設計，讓整個廁所空間更舒適！

只要簡單幾個動作即可更換座墊，
讓家裡的馬桶更先進、舒適又節能！
快來加入我們的行列吧！




輕鬆解決清掃問題的三點妙方

1 無接縫便座
髒汙不易殘留，便座的內側也可輕鬆清潔

2 抗菌配件
最令人不安的噴嘴部分也徹底抗菌

3 女性專用洗淨
與臀部洗淨噴頭分開，使用更放心

INAX 的電腦馬桶便座，不只可以裝在 INAX 的馬桶上，
其他日系品牌馬桶也可輕易安裝使用。不需大費周章更換作業。



輕輕鬆鬆打掃乾淨，
真爽快！




業界首創「無接縫調溫便座」 INAX 獨家設計

無接縫便座 全機型




消除了容易藏汙納垢的接縫，再加上創新的表面材質，平常容易附著在便座內側的汙垢一擦就掉。

傳統便座



無接縫便座



即使附著了髒汙，也不會像舊款的商品一樣卡在縫裡清不掉。

傳統便座 無接縫便座



因為採用了防汙效果較好的材質，汙垢不易沾黏在便座表面。即使便座裡側附著了汙垢，也可輕鬆擦拭乾淨。

即使是小地方也可輕鬆維持乾淨！

滑軌式拆裝設計 全機型



便座本體可以簡單拆卸，讓原本不見天日的汙垢死角一覽無遺，馬桶與便座的交接處輕鬆打掃乾淨！

便蓋單鍵拆裝 全機型




便蓋可簡易拆卸，髒汙死角一覽無遺，輕鬆打掃乾淨！

隱藏式電源線 全機型



INAX 的電腦馬桶便座將連結保溫便座與主機之間的電源線隱藏起來，免除了灰塵堆積以及電線遭外力損壞的煩惱。

安心沖洗



女性也會使用，當然很重要！


個別獨立的噴嘴設計，讓女性不需擔心不必要的汙染源

女性下身專用洗淨 **全機型**

INAX 對於洗淨力與潔淨感相當堅持。因此除了「臀部洗淨噴嘴」之外，另外特別設計了「女性下身洗淨噴嘴」。因為是專用噴嘴所以使用起來也比較放心，是特別針對女性使用者的貼心設計。


Q1. 您知道不同廠牌的電腦馬桶便座，噴嘴有分成一支型跟兩支型嗎？

知道
 知道，但不知道是因為廠牌不同
 完全不知道



Q2. 您覺得「女性下身專用洗淨噴嘴」是貼心的設計嗎？

非常貼心
 普通
 沒什麼感覺
 完全沒感覺




「2004年INAX調查(N=200)」

有信心更舒適！更潔淨！


溫和下身洗淨 **全機型**

INAX 設計的「女性下身專用洗淨」，不論水流的強度或是角度都是特別考量過的。柔和的洗淨力加上廣幅的洗淨面積讓沖洗過程更舒適。



含氧洗淨 **全機型**

利用富含氣泡的水流來沖洗汙垢更容易清除。



臀部按摩洗淨 **全機型**

利用水流的強度及出水節奏的變化來達到按摩洗淨的效果。



有效節能

不用特別費心 就可以達到節能的效果！



節能的事交給馬桶就好

新造型便蓋 **全機型**

改變便蓋的造型，讓便座的保溫性更好。



超級省電* **全機型**

便蓋蓋上時會自動降低保溫便座的溫度。
* 此功能需於購買後依照使用說明書另行操作設定

單鍵省電八小時* **全機型**

設定後即將保溫便座及溫水功能斷電，八小時後恢復原本溫度設定。適合在就寢時或長時間外出時使用的功能。
* 此功能需於購買後依照使用說明書另行操作設定

充滿舒適的功能。
用得越多，就越有感覺！



搭載各種讓浴廁空間更舒適的機能

便座加熱器自動斷電*

全機型

就座時加熱器自動斷電，起身後再自動加熱。這個功能可以維持一定的便座溫度，即使久座也不怕「低溫燙傷」情形發生。

* 此功能需於購買後依照使用說明書另行操作設定

溫風烘乾 RT31/RL31

使用過後有如洗完澡的舒爽感覺。

緩降便座

全機型

關上便座及便蓋時的下降速度緩慢，可避免不必要的受傷情形，也不會發出吵雜的聲音。

保溫便座 全機型

便座可常保合宜的溫度，即使冬天也不再冷冰冰。

點字標示 全機型


操作按鍵的地方皆加入點字標示，讓所有人都可以方便使用。

就座感應器 全機型

如果沒有就座在便座上，即使誤觸按鍵也不會啟動洗淨功能的安心設計。

INAX 的除臭功效來自於一種名為「海泡石 (sepiolite)」的礦石。


除臭盒使用了可以有效吸附尿液味道 (ammonia 氨氣，俗稱阿摩尼亞) 的特殊陶粉，以及可以有效吸附糞便味道 (Hydrogen sulfide 硫化氫與 methanethiol 甲硫醇) 的活性碳做為基底，再利用觸媒將它們充分混合。因此，這個除臭盒可以吸附分解便盆內部的臭味，保持室內空間的空氣品質。



雙重強力除臭

RT31/RL31

根據不同使用狀況自動判斷，自動切換一般強力除臭或超級強力除臭功能。不只是在使用中，也為了下一位使用者著想。可更換式除臭盒的使用壽命大約七年。



整潔抗菌




簡約的設計，完整的機能，
最好是污垢全不殘留！

各種讓污垢不留痕跡的好方法

可拆式噴嘴前端

全機型


噴嘴前端可簡易拆卸更換，
常保噴嘴潔淨。



噴嘴自動洗淨

全機型

噴嘴使用前、後皆自動洗淨，
尤其在使用前讓噴嘴表面
包附一層水，污垢較不容易黏
附在噴嘴上。



符合國際規格的 抗菌效果

全機型

SIAA 標章是根據 ISO22196 基準評定，
遵照抗菌製品協議會規章執行品質管理並
公開資訊的商品才可使用。



不同尺寸選擇，輕鬆更換

快拆設計


安裝拆卸簡單，幾個動作
即可享受科技衛浴的舒服
與潔淨。




無袖設計

全機型

無袖設計可以放大廁所空間，
讓打掃工作更方便，也大大
提升浴廁空間的整體美感。



簡易測量馬桶尺寸



長版馬桶
適用機型：

RT31 RL31 RL 11

- ①：140~200mm
- ②：455~500mm
- ③：50mm 以上

短版馬桶
適用機型：

RL 10

- ①：140~200mm
- ②：403~448mm
- ③：50mm 以上

RT

CW-RT31-TW/BW1



RL

CW-RL11-TW/BW1、
CW-RL10-TW/BW1、
CW-RL31-TW/BW1



造型簡約但搭載豐富機能。



無接縫便座

少掉了容易藏汙納垢的接縫，再加上創新的表面材質，平常容易附著在便座內側的汙垢一擦就掉。



可拆式噴嘴前端

噴嘴前端可簡易拆卸更換，常保噴嘴潔淨。



含氧洗淨

利用富含氣泡的水流來沖洗汙垢更容易清除。

雙重強力除臭

根據不同使用狀況自動判斷，自動切換一般強力除臭或超級強力除臭功能。不只是在使用中，也為了下一位使用者著想。可更換式除臭盒的使用壽命大約七年。



溫風乾燥

使用過後有如洗完澡的舒爽感覺。



無袖設計

無袖設計可以放大廁所空間，讓打掃工作更方便，也大大提升浴廁空間的整體美感。



同時擁有完整的基本性能及優越的節能表現。



無接縫便座

少掉了容易藏汙納垢的接縫，再加上創新的表面材質，平常容易附著在便座內側的汙垢一擦就掉。



可拆式噴嘴前端

噴嘴前端可簡易拆卸更換，常保噴嘴潔淨。



含氧洗淨 (RL31)

利用富含氣泡的水流來沖洗汙垢更容易清除。

雙重強力除臭 (RL31)

根據不同使用狀況自動判斷，自動切換一般強力除臭或超級強力除臭功能。不只是在使用中，也為了下一位使用者著想。可更換式除臭盒的使用壽命大約七年。



滑軌式拆裝設計

便座本體可以簡單拆卸，讓原本不見天日的汙垢死角一覽無遺，馬桶與座墊的交接處輕輕鬆鬆打掃乾淨！



溫風乾燥 (RL31)

使用過後有如洗完澡的舒爽感覺。





電腦馬桶便座是電器用品！

請務必以電器用品的方式使用及照顧！

故障期間或長年使用有可能造成電器配件的損壞，進而引發走火的危險性。



發現故障時請暫停使用

有可能引發火災、觸電或室內進水的情形發生。
若發現異常現象時請暫停使用，切斷電源、拔除電源線、關閉出水閥，並立即聯繫經銷商。

建議安排定期檢測

為了平常可安心使用，我們建議安排定期檢測（收費服務）。
建議您可考慮更換已經長期（十年以上）使用的溫水洗淨座墊。

使用溫水洗淨便座及保溫便座時的三個要點

- 1** 依照使用說明書自行檢測
- 2** 發現異常時務必聯絡經銷商
- 3** 已長期使用的商品請務必安排檢測或更換新品



請注意「低溫燙傷」的危險性

皮膚若長時間接觸便座有可能造成低溫燙傷。另外，於相同位置長時間使用溫風乾燥也可能會造成燙傷。若下列人士正在使用時，請務必協助注意溫度調節。

小朋友 / 年長者 / 酒醉者 / 極度疲勞者 / 皮膚較脆弱者 / 皮膚感覺較遲鈍者 / 無法自行調節溫度者 / 服用了易嗜睡藥物（感冒藥、安眠藥）者

特別是高齡或行動不便人士在使用時請務必特別注意。

機能規格表

		RT		RL			
品名							
型號		CW-RT31-TW/BW1		CW-RL31-TW/BW1	CW-RL11-TW/BW1	CW-RL10-TW/BW1	
電壓		AC110V 60Hz		AC110V 60Hz			
額定功率		338W		338W			
給水壓力	最低必要水壓	0.06MPa		0.06MPa			
	最高水壓	0.74MPa		0.74MPa			
使用溫度範圍		0~40°C		0~40°C			
商品尺寸		W404 x D554 x H149mm		W474 x D554 x H149mm	W474 x D554 x H149mm	W474 x D502 x H149mm	
商品重量		約 3.9Kg		約 4.1Kg			
電源線		有效長度 1.2m		有效長度 1.2m			
機能部	洗淨	給水方式	水道直接連接式		水道直接連接式		
		溫水給水方式 (儲水容量)	儲熱式 (0.62L)		儲熱式 (0.62L)		
		臀部洗淨水量	0.27~0.57L/分 (六段調整)		0.27~0.57L/分 (三段調整)		
		女性下身洗淨水量	0.45~0.65L/分 (六段調整)		0.45~0.65L/分 (三段調整)		
		溫水溫度	通常使用時：水溫約 32~40°C (六段調整) 超級省電設定時：水溫約 30~36°C 單鍵省電 (八小時) 設定時：(不加熱)		通常使用時：水溫約 32~40°C (六段調整) 超級省電設定時：水溫約 30~36°C 單鍵省電 (八小時) 設定時：(不加熱)		
		溫水加熱功率	272W		272W		
	溫風乾燥	安全裝置	溫度保險絲		溫度保險絲		
		風量	0.3m ³ /分		0.3m ³ /分	-	-
		溫風溫度	低、中、高 (三段調整) *此為出廠時測試溫度，依環境溫度不同會有所差異。		低、中、高 (三段調整) *此為出廠時測試溫度，依環境溫度不同會有所差異。	-	-
		暖風加熱瞬間最大功率	435W		435W	-	-
保溫便座	安全裝置	溫度保險絲		溫度保險絲			
	表面溫度	通常使用時：約 28~36°C (六段調整) 超級省電設定時：室溫約 27~30°C 單鍵省電 (八小時) 設定時：室溫 (不加熱)		通常使用時：約 28~36°C (六段調整) 超級省電設定時：室溫約 27~30°C 單鍵省電 (八小時) 設定時：室溫 (不加熱)			
	加熱器功率	55W		55W			
除臭	安全裝置	溫度保險絲		溫度保險絲			
	除臭方式	化學吸附式除臭盒		化學吸附式除臭盒	-	-	
遙控器	標準	除臭功能	自動強力除臭時：0.11m ³ /分		自動強力除臭時：0.11m ³ /分	-	
		尺寸	W176 x D24 x H110mm		-		
		電源	三號鹼性乾電池二顆		-		

節能	超級省電 * 註	◎	◎	◎	◎
	單鍵省電八小時 * 註	◎	◎	◎	◎
	電源鍵	◎	◎	◎	◎
清潔	女性專用下身洗淨	◎	◎	◎	◎
	ISO 規格抗菌	◎	◎	◎	◎
	無袖設計	◎	◎	◎	◎
	可拆洗式噴嘴前端	◎	◎	◎	◎
	本體滑軌式拆裝	◎	◎	◎	◎
	便蓋單鍵拆裝	◎	◎	◎	◎
	無接縫座墊	◎	◎	◎	◎
洗淨	隱藏式電源線	◎	◎	◎	◎
	臀部洗淨	◎	◎	◎	◎
	含氧沖洗	◎	◎	◎	◎
	臀部按摩洗淨	◎	◎	◎	◎
舒適	女性下身溫和洗淨	◎	◎	◎	◎
	強力除臭	◎	◎	◎	◎
	溫風烘乾	◎	◎	◎	◎
	保溫便座	◎	◎	◎	◎
	座墊加熱器自動斷電	◎	◎	◎	◎
	緩降便座	◎	◎	◎	◎
	點字標示	◎	◎	◎	◎
遙控器	就座感應器	◎	◎	◎	◎
	無線遙控器	◎	◎	◎	◎

* 註：此功能需於購買後依照說明書另行操作設定。
台灣驪住設備股份有限公司保留對本型錄內容及商品售價之變更或修改的權利，恕不另行通知。

INAX PART OF **LIXIL**

特約經銷商



INAX TAIWAN



INAX FACEBOOK