



日本製初のシャワートイレ発売50周年

Shower Toilet SATIS S 型錄

SATIS



浴設 室計 空的 間 將 產 生 革 命 性


0

變

2

SATIS STYPE





SATIS S TYPE 追求簡單、流線的造型,消除噪音的設計。 浴室空間的發展,也延伸了更多的可能性。



トイレよ、 変われ。

100年 CLEAN 新素材「AQUA CERAMIC」、

馬桶總是潔白光亮。

使用 AQUA CERAMIC 是最輕鬆的清掃方式。

由於汙垢無法附著於 AQUA CERAMIC 上,所以能以最簡單的清潔方式,回復像新品般的潔淨光亮。

馬桶的最新素材,效果長達 100年,永遠保持舒適與潔淨。



100年CLEAN 新素材AQUA CERAMIC 馬桶清潔




汙垢不沾附



馬桶髒汙,幾秒就消失了

塗滿模擬糞便的髒汗,也在出 水一瞬間就清潔如新。





環狀內側的水垢, BYE BYE。

常年使用後的水垢殘留總是無法杜絕・ 好消息·水垢留不住了*1。

※1 若未定期清掃仍可能造成汙垢殘留。






新品時的光滑感、 100年如常。

「AQUA CERAMIC」是劃時代的發明。 簡單清掃維持百年都行※2。

※2 同一位置一年365 天來回重複磨擦清潔兩次·經過測試AQUA可使用約七萬次·故相對換算約為一百年的使用期。

強力對抗傷痕與髒汙

便器表面若產生傷痕,髒汙即容 易附著。AQUA CERAMIC 表面 的特殊高硬度釉料,不易產生傷 痕,減低傷痕與髒污的惡性循環。



電子顯微鏡中的白色小斑點為鋯石



因日積月累的掃除形成的研 不產生的掃除引起的研磨傷 磨傷痕

痕·表面維持平滑

[試驗條件]海綿中加入含研磨成份的馬桶清潔劑荷重16.7N· 2000 次擦洗後以顯微鏡觀察

抗菌仕様

ISO抗菌

添加銀離子, 抑制馬桶黑斑的細菌孳生。髒汙、水垢、異味更減少。



安心及信賴的抗菌效果 SIAA 標籤是以國際規格ISO22196的評價結果為基準,再由抗菌製品技術評議會的品質管理·情報公開準則表示。 SIAA登録商品的詳細說明請見 http://inax.lixil.co.jp/products/siaa をご覧ください。

■ 衛生陶器使用注意事項

使用含潑水性/防汙性之洗劑・或使用表面塗層劑之產品、會使本來的防汙性能無法完全發揮。 掃除請使用不含研磨劑之中性洗潔劑。強鹼性之洗潔劑可能傷害陶瓷表面、請勿使用。

減少清潔的時間、 掃除的心情更自在。

New POWER STREAM 洗浄

徹底洗淨缽內



三重出水口的強力水流,沖洗不留縫隙,少許水流馬桶也 清潔溜溜。

女性専用『LADIES NOZZLE』

LIXIL 噴嘴有「2支」· 將臀部分嘴分開·專為女 性設想而堅持的的貼心洗 淨噴嘴。

レディスノス"IL



好清潔噴嘴遮板

藏住噴嘴減少髒汗



噴嘴不使用時替您確實 收納。男生站著小便也 不擔心汙染噴嘴·時常 保持清潔。遮板可拆卸· 清潔超簡單。

廁所空間變大了

SATIS S世界最小

過去馬桶尺寸常造常廁所空間的擁擠·新SATIS S馬桶減少空間140mm·增加了廁所35%的可活動空間。甚至在0.4坪的使用空間也變得輕鬆自在。



電動升降清潔

縫隙間也輕鬆掃除





遙控器按鈕升降,擔心殘留汙垢的縫隙竟能輕鬆擦到底, 防夾功能更避免意外發生。

一體成形便座

無接縫設計,預防細菌與電器故障。 就是好清掃。





沒有會藏污的接縫‧更有防污素材‧髒了也只要輕鬆一抹 就清潔溜溜。

噴嘴前端拆洗設計

噴嘴前端可輕鬆拆卸



噴嘴前端可簡單取下 清潔或更換。

停電時便器洗浄

突然停電的使用方法

停電時可改用手動沖水 方式·提供使用這更為便 利且衛生的清潔方式。





從異味、細菌解放, 衛廁更親近

New AIR SHIELD脱臭

異味不放過,更舒適

便器鉢内氣流循環時強力除臭, 異味隨氣流移動便吸收替換,不殘留更舒適。







New 衛廁除菌(S618L)

衛廁空間常保舒適

設定時間便能每天自動掀蓋。 任負離子清爽衛廁空間, 與除臭效果相乘。





プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、 Plasmacluserは、シャープ株式会社の商標で す。

鉢内除菌 (S618L)


SHARP的 PLASMACLUSTER 負離子技術應用·馬桶整顆除菌徹底除臭

PLASMACLUSTER ION 在無水的便座內側,連縫隙都徹底去除浮游菌等,消除異味。


プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、 Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。







異味原因菌的除菌效果



馬桶內除菌設定以藍光告知。

堅持對使用者的貼心、 馬桶當然更舒適

New 臀部洗浄

更清潔更徹底。臀部洗浄沖水的進化。

要洗淨,水量很重要。水滴大小、速度控制,隨心所欲感受淋浴氣氛。

臀部洗浄 -

強度1



小水滴大量、連續 噴出。

強弱



小水滴與大水滴交互噴出。洗淨力道增 強。

MASSAGE



強弱、節奏便換洗 淨更舒適。

WIDE



噴嘴前後變動,洗 淨範圍更廣。

下身洗净。



女性專用貼心設計 , 專屬下身噴嘴。

微光燈

微光燈讓半夜使用時不會受 到刺眼的大照明影響睡眠情 緒。舒緩的夜間照明。



舒適便座

人體工學的便蓋設計, 使久坐也依舊舒適響睡 眠情緒·舒緩的夜間照

(チェンジオプション)



自動掀蓋便座

自動感應開合便蓋,減少腰 部負擔,更省電。



自動便器洗浄

感應使用時間調整大小號沖水 洗淨,起身後自動沖水,不怕 忘記。





RELAX MUSIC (S 618L)

多了音樂,更享受如廁時光。

就坐後自動播放。 輕鬆舒緩的音樂更能體會 "RELAX"的定義。

| 1 | 培爾金特組曲「晨景」 | (葛利格) | 管弦樂/交響曲 |
|------|--------------------|---------|---------|
| 2 | 春之歌 | (孟德爾頌) | 鋼琴曲 |
| 3 | 行板 | (莫札特) | 弦樂曲 |
| 4 | Moonlight Serenade | (葛倫米勒) | 鋼琴曲/管弦樂 |
| (5) | 阿拉貝斯克第一號 | (德布西) | 鋼琴曲 |
| 6 | 藍色狂想曲 | (蓋希文) | 管弦樂/交響曲 |
| 7 | 愛的禮讚 | (艾爾加) | 鋼琴曲/管弦樂 |
| 8 | 美麗夢中人 | (福斯特) | 弦樂曲 |
| 9 | 吉諾佩第第一號 | (薩提) | 鋼琴曲 |
| 10 | 花之圓舞曲 | (柴可夫斯基) | 交響樂 |
| 11) | 安妮蘿莉 | (蘇格蘭民謠) | 管弦樂 |
| (12) | 夢幻曲 | (舒曼) | 鋼琴曲 |
| (13) | 威風凜凜進行曲 | (艾爾加) | 管弦樂/交響曲 |
| (14) | 奇異恩典 | (聖歌) | 鋼琴曲/管弦樂 |
| (15) | 浪漫曲 | (莫札特) | 弦樂曲 |




使用需求外, 更是放鬆時刻。 具備如下曲目隨您挑選。


| | (与其 | はオメージです) | |
|------|---------------|----------|-----------|
| 16) | 爺爺的古老大鐘 | (亨利克雷渥克) | 鋼琴曲 |
| 17) | 水上音樂 | (韓德爾) | 管弦樂 / 交響曲 |
| (18) | 天鵝 | (聖桑) | 鋼琴曲 / 管弦樂 |
| 19 | 幽默曲 | (德沃夏克) | 鋼琴曲 |
| 20 | 木星 | (霍爾斯特) | 管弦樂 / 交響曲 |
| 21) | 鴛鴦茶 | (尤曼斯) | 鋼琴曲 |
| 22 | G 弦上的詠嘆調 | (巴哈) | 弦樂曲 |
| 23 | 華麗大圓舞曲 | (蕭邦) | 鋼琴曲 |
| 24) | 布蘭登堡協奏曲 | (巴哈) | 協奏曲 / 交響曲 |
| 25) | 聖母頌 | (卡契尼) | 鋼琴曲 |
| 26 | 四季 (冬) Largo | (韋瓦第) | 弦樂曲 |
| 27) | 故鄉 | (岡野貞一) | 鋼琴曲 |
| 28 | 烏鳴 | | 療癒音效 |
| 29 | 蟲鳴 | | 療癒音效 |
| 30 | 海港情境 | | 療癒音效 |

トイレよ、 変われ。

規格 產品明細及尺寸

| 型號級別 | | 型號級別 | DV-S618L | DV-S616L | DV-S616 | | |
|--------|--------------|-------------|--|--------------------|---------|--|--|
| 最大額定電源 | | 大額定電源 | AC110 60Hz | | | | |
| 額定消費電力 | | | 1300W | | | | |
| 最低必要水壓 | | | 0.1MPa 以上 (流動時) | | | | |
| | | 最高水壓 | | 0.75MPa (靜水壓) | | | |
| | 使 | 用溫度範圍 | | 0°C ~ 40°C | | | |
| | | 產品尺寸 | 長 375mm × 寛 650mm × 高 523mm | | | | |
| | | 產品重量 | 約 34kg (機能部: 約 12kg 、馬桶部: 約 22kg) | | | | |
| | | 電線 | 有效長度 1.0m | | | | |
| 桶 | 沖洗水量 | | 大沖洗 4.5L、小沖洗 3.0L | | | | |
| | 供水方式 | | 水管直結式 | | | | |
| | 沖洗馬桶方法 | | 渦流式 | | | | |
| | | 供水方式 | 水管直結式 | | | | |
| | | 臀部沖洗噴水量 | 強力沖洗:0.43L/分鐘(沖洗強度:採用脈動方式6段調節)供水壓0.2MPa 時 | | | | |
| | | 溫和噴水量 | 溫和沖洗:0.45L/分鐘(沖洗強度:採用脈動方式6段調節)供水壓0.2MPa時 | | | | |
| | 沖洗 | 女性專用沖洗噴水量 | 0.45L/ 分鐘(沖洗強度: 採用脈動方式 6 段調節)供水壓 0.2MPa 時 | | | | |
| | | 溫水溫度 | 水溫・約 32℃ ~ 40℃ (6 段切換) | | | | |
| | | 加熱器容量 | 1240W | | | | |
| | | 安全裝置 | 温控保險絲 | · 高溫偵測熱敏電阻 · 空燒防 | i 止流量開關 | | |
| | | 風量 | 0.30m³/ 分鐘 | | | | |
| | 暖風烘乾 | 暖風溫度 | 室溫・約 40℃ ~ 55℃ (3 段切換) | | | | |
| | MX/JJI/// HZ | 加熱器容量 | 500W | | | | |
| | | 安全裝置 | 溫控保險絲 | | | | |
| | 馬桶內除菌 | 風量 | 噴出·吸入風量: 0.04m³/分鐘 | | _ | | |
| 機能 | | 方式 | 以自動除菌離子技術分解、去 除之方式 (利用循環氣流) | | - | | |
| 部 | | 風量 | 噴出・吸入風量: 0.04m³/分鐘 | | - | | |
| | 空間潔淨 | 方式 | 利用除臭過濾筒的化學吸附之 方式及以自動除菌離子技術分 解、去除之方式 | | - | | |
| | 保溫馬桶座 | 表面溫度 | 水溫·約 28℃~36℃(共 6 段切換) 超級省電設定時:水溫 `約 27℃~30℃ One Touch 省電(8h)設定時:室溫 | | | | |
| | 701円/至 | 加熱器容量 | 48W | | | | |
| | | 安全裝置 | 溫控保險絲 | | | | |
| | 於自 | 除臭方式 | 利用除臭過濾筒的化學吸附之方式(利用循環氣流) | | | | |
| | 除臭 | 除臭能力 | | 噴出・吸入風量: 0.04m³/分鐘 | | | |
| | 音樂播放 | 輸出・揚聲器 | 0.25W+0.25W(立體聲)·1W | | - | | |
| | 日末御以 | 音樂壓縮方式・儲存媒體 | Ogg·主體記憶體內建 | | - | | |
| | | 尺寸 | 長 239mm× 寬 29mm× 高 45mm | | | | |
| 3 | 遙控器 | 電源 | | 四號鹼性電池:2個 | | | |
| 3 | | 通信方式 | 紅外線式 | | | | |
| | | 顯示 | | 液晶 | | | |







| 特約經銷商 | | | |
|-------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |